


ATMINTINĖ





Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždaroje viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas



Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)



Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

ATMINTINĖ



Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždaroje viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės



Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas

Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)


Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

ATMINTINĖ BENDRABUČIO GYVENTOJAMS




Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite


(pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.)




Naudokitės tik savo aukšto bendro naudojimo patalpomis (virtuve, WC ir pan.). Pasinaudoję bendro naudojimo patalpų inventoriumi – dezinfekuokite liestus paviršius



Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas



Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, nesibūriuokite bendro naudojimo patalpose (virtuvėje, balkonuose ir pan.)




Dažnai vėdinkite savo gyvenamąją patalpą, palaikykite joje švarą



Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)


Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį



Jeigu jaučiate koronavirusui būdingus simptomus praneškite apie tai bendrabučio administratoriui ir konsultuokitės tel. 1808

Koronavirusui būdingi simptomai: pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

ATMINTINĖ BENDRABUČIO GYVENTOJAMS



Jeigu turite susirgimų požymių pro duris neikite

(pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.)

Naudokitės tik savo aukšto bendro naudojimo patalpomis (virtuve, WC ir pan.). Pasinaudoję bendro naudojimo patalpų inventoriu – dezinfekuokite liestus paviršius

Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas

Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, nesibūriuokite bendro naudojimo patalpose (virtuvėje, balkonuose ir pan.)

Dažnai vėdinkite savo gyvenamąją patalpą, palaikykite joje švarą

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)

Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Jeigu jaučiate koronavirusui būdingus simptomus praneškite apie tai bendrabučio administratoriui ir konsultuokitės tel. 1808

Koronavirusui būdingi simptomai: pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.


ATMINTINĖ BIBLIOTEKOS LANKYTOJAMS




Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.


Uždarose viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas



Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės



Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas



Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)



Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį



Atiduodamos knygos dedamos atgal į lentynas po 24 val. nuo gražinimo

ATMINTINĖ BIBLIOTEKOS LANKYTOJAMS



Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždaroje viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas

Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas


Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)

Kosint ir čiaudint pridengkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Atiduodamos knygos dedamos atgal į lentynas po 24 val. nuo gražinimo

ATMINTINĖ SPORTO PATALPOJE, SALĖJE




Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.


Uždaroje viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis jei tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas



Kaukių leidžiama nedėvėti sportuojantiems asmenims bei neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės



Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas



Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)



Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį



Jei įmanoma – naudokite asmeninį sporto inventorių



Pasinaudojus bendro naudojimo sporto inventoriumi (treniruokliais ir pan.) juos būtina dezinfekuoti

ATMINTINĖ SPORTO PATALPOJE, SALĖJE



Jei turite susirgimų požymių pro duris neikite

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždaroje viešose erdvėse privaloma dengti nosį ir burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis jei tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas

Kaukių leidžiama nedėvėti sportuojantiems asmenims bei neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo pagal instrukciją dezinfekuokite rankas

Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų


Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)

Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Jei įmanoma – naudokite asmeninį sporto inventorių

Pasinaudojus bendro naudojimo sporto inventoriumi (treniruokliais ir pan.) juos būtina dezinfekuoti


ATMINTINĖ DĖSTYTOJAMS




Jei turite susirgimų požymių **neveskite** kontaktinių paskaitų

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.


Uždarose viešose erdvėse **denkite** nosį ir burną **veido kaukėmis** ar kitomis priemonėmis, jei tarp žmonių **neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas**



Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės



Prie įėjimo į patalpas pagal instrukciją dezinfekuokite rankas




Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)



Kosint ir čiaudint pridenkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį



Prieš paskaitą, per pertrauką ir po paskaitos išvėdinkite auditoriją



Po paskaitos pasirūpinkite, kad būtų dezinfekuoti dažniausiai studentų liesti paviršiai: stalai, mokymo priemonės, durų rankena ir pan.

ATMINTINĖ DĒSTYTOJAMS



Jeigu turite susirgimų požymių neveskite kontaktinių paskaitų

Pasireiškė karščiavimas 37,3°C ir daugiau, sloga, kosulys, čiaudulys, dusulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir kt.

Uždaroje viešose erdvėse dėkite nosį ir burną veido kaukėmis ar kitomis priemonėmis, jei tarp žmonių neišlaikomas saugus 2 metrų atstumas

Kaukių leidžiama dėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl savo sveikatos būklės ar vykdomos veiklos specifikos, atsižvelgiant į profesinės rizikos vertinimo išvadą gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės

Prie įėjimo į patalpas pagal instrukciją dezinfekuokite rankas

Laikykitės 1–2 metrų atstumo nuo kitų asmenų

Laikykitės rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, nelieskite veido (ypač akių, nosies, burnos)

Kosint ir čiaudint pridėkite burną ir nosį vienkartinėmis servetėlėmis (panaudotas iš karto išmeskite į šiukšlių dėžę), nusiplaukite arba dezinfekuokite rankas. Jei neturite servetėlių, būtina kosėti ir čiaudėti į sulenktos alkūnės linkį

Prieš paskaitą, per pertrauką ir po paskaitos išvėdinkite auditoriją

Po paskaitos pasirūpinkite, kad būtų dezinfekuoti dažniausiai studentų liesti paviršiai: stalai, mokymo priemonės, durų rankena ir pan.